

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Краснодар

(место составления акта)

"04" июня 2018 г

(дата составления акта)

18.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 472

По адресу/адресам: г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, 26

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 472р-05-2018 от 25.04.2018 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ананич Ю.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 6 муниципального образования город Краснодар

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 04 " 06 2018 г. с 10.00 час. 18.00 мин. до 18.00 час. 18.00 мин. Продолжительность 08.00

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

26.04.18 в 10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кухтинова Татьяна Ильинична - старший специалист 1 разряда отдела надзора за условиями воспитания и обучения с привлечением в качестве экспертов Менакер Светлану Яковлевну - врача по общей гигиене, Кадыкову Анастасию Александровну врача по общей гигиене, Овчинникову Нину Ивановну врача-лаборанта, Гришину Нину Петровну помощника врача по общей гигиене, Лукьянову Олеся Олеговну врача по общей гигиене, Григорян Нарине Арменовну фельдшера-лаборанта, Челондаеву Наталью Ивановну помощника врача по общей гигиене, Чурюмову Людмилу Ивановну помощника врача по общей гигиене ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Плыгун Светлана Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

07.05.18. Перед началом проверки директору МУ ДО ДШИ № 6 предъявлено служебное удостоверение.

Проведены отбор проб питьевой воды для химического и микробиологического исследования, замеры параметров микроклимата, освещенности.

Рассмотрены представленные документы - договора безвозмездного пользования недвижимого имущества с МБОУ лицей № 64, ул. Атарбекова, 26; договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов, договор на оказание дезинфекционных услуг.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 6 муниципального образования город Краснодар имеет юридический адрес: ул. Атарбекова, 26 (2,3,4 этажи МБОУ лицей № 64).

Школа является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Всего в Школе обучается 635 человек на следующих отделениях: музыкальное, хореографическое, художественное. Возраст детей от 7 до 18 лет, занятия проводятся в две смены, начало занятий в 1 смене с 8.00 до 12.30, во второй смене с 13.30 до 20.00. Продолжительность занятий от 30 до 40 минут, два- четыре раза в неделю в зависимости от индивидуального расписания.

Перед входом на территорию и в здание вывешены знаки о запрете курения.

Водоснабжение, отопление, канализование централизованны, от городских сетей, на момент проверки находятся в исправном состоянии.

Освещение во всех кабинетах естественное и искусственное, замена неисправных ламп проведена своевременно, для их хранения имеется специальный контейнер.

Занятия с детьми проводятся в 11-ти общеобразовательных классах, в которых установлены музыкальные инструменты, используются ученические стулья, подставки под ноги имеются.

Для организации питьевого режима на этажах имеются питьевые фонтанчики с ограничительными кольцами.

В кабинете изобразительного искусства установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Условия для проветривания имеются, проветривание осуществляется через окна, двери. Для измерения температуры воздуха в кабинетах имеются бытовые термометры, воздушно-тепловой режим соблюдался, температура воздуха в кабинетах 20-21С.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек расположены на всех этажах по два унитаза, кабины с дверями без запоров оборудованы, условия для соблюдения правил личной гигиены созданы.

Влажная уборка проведена во всех помещениях, уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, в качестве дезинфицирующего средства используется таблетированное средство Саниван-Р, инструкция по применению вывешена.

30.05.18 получены протоколы исследования питьевой воды, мыла, замеров освещенности и метеофакторов. Согласно экспертных заключений № 4188/03-2 от 29.05.18 и № 4189/03-2 от 29.05.18 результаты замеров и исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

Согласно представленного списка сотрудников в школе 61 человек, личные медицинские книжки для проверки представлены, при проверке установлено: отсутствуют сведения о профилактических прививках у следующих сотрудников:

АДСМ Варфоломеева В.Н., Володарская И.Д., Малакеева А.В., Рыбас Н.П., Сокольская Р.Ю., Хаванский Е.Е.

против кори Варфоломеева В.Н., Габдрафикова Ю.В., Далецкая Е.В., Малакеева А.В., Сухина Л.В., Сокольская Р.Ю., Точилова Ю.Н., Хаванский Е.Е., Шевченко Т.С., Яриш Т.Н.

против гепатита В Буздагарова О.Д., Варфоломеева В.Н., Габдрафикова Ю.В., Дерябина И.Н., Далецкая Е.В., Клинова Е.Г., Малакеева А.В., Овчарик А.С., Плеханова Ю.С., Пожидаева Г.Ю., Петухова И.Н., А.В., Сухина Л.В., Сокольская Р.Ю., Хаванский Е.Е., Шевченко Т.С., Яриш Т.Н.

против краснухи Швец М.В.

нарушена периодичность прохождения гигиенического обучения и аттестации у Голод И.В., Морозовой А.Ю.

что является нарушением требований п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

п.1.8 отсутствуют сведения о профилактических прививках у следующих сотрудников:

АДСМ Варфоломеева В.Н., Володарская И.Д., Малакеева А.В., Рыбас Н.П., Сокольская Р.Ю., Хаванский Е.Е.

против кори Варфоломеева В.Н., Габдрафикова Ю.В., Далецкая Е.В., Малакеева А.В., Сухина Л.В., Сокольская Р.Ю., Точилова Ю.Н., Хаванский Е.Е., Шевченко Т.С., Яриш Т.Н.

против гепатита В Буздагарова О.Д., Варфоломеева В.Н., Габдрафикова Ю.В., Дерябина И.Н., Далецкая Е.В., Клинова Е.Г., Малакеева А.В., Овчарик А.С., Плеханова Ю.С., Пожидаева Г.Ю., Петухова И.Н., А.В., Сухина Л.В., Сокольская Р.Ю., Хаванский Е.Е., Шевченко Т.С., Яриш Т.Н.

против краснухи Швец М.В.

нарушена периодичность прохождения гигиенического обучения и аттестации у Голод И.В., Морозовой А.Ю.

Ответственность за выявленные нарушения несут:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

МУ ДО ДШИ № 6 МО г. Краснодар, как юридическое лицо, директор МУ ДО ДШИ № 6 МО г. Краснодар Плыгун С.В., как должностное лицо


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

- Ст.ст. 17, 19, 28, 29, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных зданий";
- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности";
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение";
- СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита";
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, протокол АПН, предписание 196 от 04.06.18

Подписи лиц, проводивших проверку:  Кухтинова Т.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Плыгун Светлана Викторовна директор МУДОД ДШИ № 6 МО г. Краснодар

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"04" июня 2018


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)